

EM-DUO/120/15/GFI

Gniazdo



Kod producenta: **5600462**

Opis produktu

Montowane na szynie nośnej gniazdko podwójne z dwoma gniazdami 120 V AC/15 A wyposażonymi w wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB/GFCI) do zamontowania na szynie nośnej 35 mm zgodnej z EN 60715. Wyłączniki różnicowoprądowe chronią przed porażeniem prądem elektrycznym w połączeniu ze zwarciami do ziemi. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa bolec uziemiający znajduje się w górnej części, co pozwala uniknąć zwarcie pomiędzy stykami będącymi pod napięciem i wolnymi od napięcia. Kolor obudowy: kość słoniowa. Wersja krajowa: USA. Typ połączenia: zacisk śrubowy.

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenia handlowe

Uwaga dot. CE

Produkty te oferowane są wyłącznie do eksportu poza Europejski Obszar Gospodarczy

EM-DUO/120/15/GFI

Gniazdo




Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Typowe wykonania krajowe stosowane w	USA
	Canada
	Mexico
	Bahamas
	Bermuda
	Columbia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Panama
	Puerto Rico
	Taiwan
Venezuela	
Virgin Islands	
Czas odpowiedzi	25 ms (6 mA)

Dane przyłączeniowe

Gwint śruby	M3
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu AWG	30 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Prąd znamionowy	15 A
Napięcie znamionowe	125 V AC

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	82 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	49 mm

EM-DUO/120/15/GFI

Gniazdo



Dane materiału

Kolor	kość słoniowa
Materiał izolacyjny	Polycarbonate & ABS blend

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C

Normy i przepisy

Normy	
Normy/przepisy	UL 508
	UL 943
	CSA 22.2