


UEGM-MSTB

Numer artykułu: 2781453

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=2781453>

Obudowa elektroniki, do włożenia jednej płytki drukowanej, z 12-biegunową listwą wtyków COMBICON

Dane handlowe

EAN	 4 017918 068967
Opakowanie	10 pcs.
Taryfa celna	85369010
Waga brutto za 1 szt	0,05232 kg
Strona w katalogu	Strona 588 (CC-2011)

Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Materiał obudowy	poliamid (PA 6,6)
Kolor	zielony

Wymiary / bieguny

długość	79 mm
Wysokość konstr.	90,5 mm
Szerokość	25 mm
liczba biegunów	12

Dane techniczne

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Klasa palności wg UL 94	V0
Moc strat przy 20 °C w poziomej pozycji zabudowy	4 W 10 W

Certyfikaty / aprobaty

Aprobaty GOST

Akcesoria

Pozycja	Oznaczenie	Opis
---------	------------	------

Montaż

2781466	UEGM-MSTB-BS	Zaślepka, do zamykania pustych miejsc na LED
---------	--------------	--

Rysunki

rysunek w rozłożeniu na części

Rysunek wymiarowy

Strona lutowana ukl. płytek druk.
1 = pow. do wyposaż.

Maks. wys. el. konstrukcyjnych na drukowanej płytce

Adres

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o
Długoleka ul. Wroclawska 33D
55-095 Mirków, Poland
Telefon 071/ 39 80 410
Faks 071/ 39 80 499
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact
Zmiany techniczne zastrzeżone;