

## Złącze przepustowe - HDFKV 10 GNYE - 0709291

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złącze przepustowe, Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Liczba biegunów: 1, Kolor: zielono-żółty

Rys. przedst. wersję artykułu



### Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
Minimalne zamówienie	50 STK
GTIN	
GTIN	4017918005016
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,021 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Grecja

### Dane techniczne

#### Inf. ogólne

Kolor	zielono-żółty
-------	---------------

#### Informacje ogólne

Liczba biegunów	1
-----------------	---

#### Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
------------------	-----------------

#### Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CSA
------------------------	-----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

## Złącze przepustowe - HDFKV 10 GNYE - 0709291

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141134
eCl@ss 5.1	27141134
eCl@ss 6.0	27141134
eCl@ss 7.0	27141134
eCl@ss 8.0	27141134
eCl@ss 9.0	27141134

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001283
ETIM 3.0	EC001283
ETIM 4.0	EC001283
ETIM 5.0	EC001283
ETIM 6.0	EC001283

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

#### Aprobaty


CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / PRS / IECCE CB Scheme / EAC

---

#### Aprobaty Ex

---

#### Szczegóły aprobat


CSA		<a href="http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/">http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/</a>	13631
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		22-6	
Prąd znamionowy IN		65 A	

## Złącze przepustowe - HDFKV 10 GNYE - 0709291


### Aprobaty

Napięcie znamionowe UN	300 V
------------------------	-------

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 60425
	B	D	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	24-6	24-6	

KEMA-KEUR		<a href="http://www.dekra-certification.com">http://www.dekra-certification.com</a>	2169260.01
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	10		
Prąd znamionowy IN	57 A		
Napięcie znamionowe UN	250 V		

PRS		<a href="http://www.prs.pl">http://www.prs.pl/</a>	TE/1825/880590/09
-----	---	--	-------------------

IECEE CB Scheme		<a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a>	NL-29947
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	10		
Prąd znamionowy IN	57 A		
Napięcie znamionowe UN	250 V		

EAC		B.01742
-----	---	---------