

## Dławnica kablowa - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 ... 13 mm

### Opis produktu

Przepust kablowy z tworzywa sztucznego

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 776370
GTIN	4046356776370
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,032 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Polska

### Dane techniczne

#### Wymiary

Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	7 mm ... 13 mm

#### Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

#### Informacje ogólne

Rodzaj dławików	M20
Liczba przewodów	1
Materiał	PA
Materiał dławnicy gwintowanej	PA
materiał śruby dociskowej	PA

## Dławnica kablowa - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki kabla	NBR
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Złącze bagnetowe B, tworzywo sztuczne
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	5,00 Nm
Klasa palności wg UL 94	V0 (Uszczelka)
	V2 (Obudowa)
Informacja montażowa	Połączenie bagnetowe odkręcane maks. 3 razy

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	27149109
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000441
ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	39121311

### Aprobaty

#### Aprobaty

## Dławnica kablowa - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

### Aprobaty

Aprobaty


EAC

---

Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>