

## Zestaw narzędzi - TOOL-KIT STANDARD - 1212422

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Etui na narzędzi, wyposażone w: szczęki zaciskowe do końcówek rurkowych, szczypce do usuwania izolacji, narzędzie do zdejmowania płaszczka, zestaw narzędzi do zaciskania, szczypce do cięcia kabli, wkrętak szczelinowy: 0,6x3,5, 50 szt. 5-bbiegun., zaciski do puszek instalacyjnych 2,5 mm<sup>2</sup>, teczka narzędziowa

### Właściwości produktu

- Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe
- Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 503297
GTIN	4046356503297
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,480 kg
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

długość (b)	165 mm
szerokość (a)	65 mm
Wysokość	315 mm

#### Informacje ogólne

Kolor	czarny
-------	--------

### Zawartość zestawu

#### Praska zaciskowa - CRIMPFOX 6S-F - 1212043



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, wpust czołowy, zacisk czworokątny

## Zestaw narzędzi - TOOL-KIT STANDARD - 1212422

### Zawartość zestawu

#### Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX 10 - 1212150



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm<sup>2</sup> dla przewodów giętkich /1,5 mm<sup>2</sup> dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

#### Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D 40 - 1212161



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm-Ø, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

#### Narzędzie do cięcia kabli - CUTFOX 18 - 1212129



Szczypcy do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (do 50 mm<sup>2</sup>)

#### Wkrętak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

#### Zaciski do puszek instalacyjnych - JBC 2,5/5 - 3240165



5-biegunowy zacisk do puszek instalacyjnej z przyłączem sprężynowym, do beznarzędziowego oprzewodowania przy pomocy przyłącza Push-in, do jedno i wielożyłowych przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>, przezroczysta obudowa izolująca

## Zestaw narzędzi - TOOL-KIT STANDARD - 1212422

### Zawartość zestawu

Torba narzędziowa, bez wyposażenia - TOOL-KIT STANDARD EMPTY - 1212423



Etui na narzędzia, bez wyposażenia

---

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21043090
eCl@ss 5.1	21043090
eCl@ss 6.0	21049190
eCl@ss 7.0	21049190
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000149
ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201

### Aprobaty

#### Aprobaty

---

Aprobaty

EAC

---

Aprobaty Ex

## Zestaw narzędzi - TOOL-KIT STANDARD - 1212422

### Aprobaty

---

#### Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung