

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Szyna nośna, bez otworów, Szerokość: 35 mm, Wysokość: 7,5 mm, Długość: 2000 mm, Kolor: srebrny

Właściwości produktu

W przypadku zapotrzebowaniu na większą ilość można zamówić ekwiwalent artykułu pakowany po 25 sztuk (50 m)

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 017918 138790
GTIN	4017918138790
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,340 kg
Numer taryfy celnej	72224050
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	7,5 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	35 mm

Informacje ogólne

Materiał	stal szlachetna V2A
Powłoka	niepowlekany
Kolor	srebrny
Norma testów	wg EN 60715: 2001
Prąd znamionowy I _N	1920 A

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	wg EN 60715: 2001
Przyłącze według normy	IEC / EN

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400602
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121708
-------------	----------