

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-CARRIER - 1212503

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Torba na narzędzia, wyposażenie: szczypce do cięcia kabli, szczypce boczne tnące, szczypce do ściągania izolacji, przyrząd do ściągania izolacji NYM, przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej, praska zaciskowa, matryca zaciskowa do tulejek, szczypce uniwersalne płaskie, szczypce ze zwężonymi końcami, szczypce nastawne do rur, wkrętak z atestem VDE prosty: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5, krzyżakowy: PHO/PH1/PH2, próbnik napięcia, klucz do szafy sterowniczej, nóż, miara zwijana

Właściwości produktu

- Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe
- Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 528399
GTIN	4046356528399
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,800 kg
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	290 mm
szerokość (a)	185 mm
Wysokość	220 mm

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-CARRIER - 1212503

Zawartość zestawu

Szcypce tnące boczne - CUTFOX-S VDE - 1212207



Szcypce boczne do cięcia przewodów miedzianych i aluminiowych, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

Narzędzie do cięcia kabli - CUTFOX 18 - 1212129



Szcypce do cięcia kabli, kątowe, do miedzi i aluminium o średnicy do 18 mm (do 50 mm²)

Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX 10 VDE - 1212366



Szcypce do usuwania izolacji, do usuwania izolacji z przewodów do 10 mm², atest VDE

Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D 13 - 1212162



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o \varnothing 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięć wzdłużnych i wysuwany nożem

Narzędzie do zdejmowania izolacji - WIREFOX-D 28 - 1212174



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów \varnothing 8 - 28 mm

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-CARRIER - 1212503

Zawartość zestawu

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-M - 1212072



Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków

Zapasowa matryca - CRIMPFOX-M 10/DIE - 1212080



Matryca do Crimpfox-M, do końcówek rurkowych 0,25 - 10 mm², zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia

Narzędzia - UNIFOX-CE VDE - 1212203



Kombinerki, zagięte, ze sprężyną rozwierającą i blokadą, ząbkowaną powierzchnią chwytającą, zintegrowanym kluczem okrągłym M8 - M10, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Narzędzia - UNIFOX-P VDE - 1212204



Szczypce ze zwężonymi końcówkami, ząbkowana powierzchnia chwytająca, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Narzędzia - UNIFOX-WP - 1212365



Szczypce nastawne do rur, z przetkniętym przegubem, podwójnie ząbkowane powierzchnie chwytne, wg VDE ISO 8976

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-CARRIER - 1212503

Zawartość zestawu

Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZS 0,5X3,0 VDE - 1207404



wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,5×3,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZK PH0 VDE - 1205147



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-CARRIER - 1212503

Zawartość zestawu

Wkrętak - SZK PH1 VDE - 1205150



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZK PH2 VDE - 1205163



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wskaźnik napięcia - PROFIPOL - 1209101



Wskaźnik napięcia, do napięć stałych i zmiennych od 6 V do 400 V, IP65

Klucz do szaf rozdzielczych - USS 4 - 1203149



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

Torba narzędziowa, bez wyposażenia - TOOL-CARRIER EMPTY - 1212499



Kieszonka narzędziowa, bez wyposażenia

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074

Torba na narzędzia, wyposażenie - TOOL-CARRIER - 1212503

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21049090
eCl@ss 5.1	21049090
eCl@ss 6.0	21049090
eCl@ss 7.0	21049090
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 3.0	EC000149
ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	27113201