

Zestaw łączników wtykowych - HC-KIT-B06-R01 - 1409671


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zestaw złączy wtykowych składający się z: obudowy tulejowej i obudowy do montażu B6, 6-biegunowej wkładki męskiej i żeńskiej, dławnicy kablowej M20

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 752428
GTIN	4046356752428
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,399 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Średnica kabla	9 mm ... 13 mm
----------------	----------------

Informacje ogólne

liczba pól	6+PE
Konstrukcja	B6
Napięcie znamionowe	500 V
Prąd obliczeniowy	16 A
Rodzaj przyłącza	Złączeni śrubowe
Odejście kabla	proste

Zestaw łączników wtykowych - HC-KIT-B06-R01 - 1409671

Zawartość zestawu

Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-M - 1648115



Wkładka styków męskich HEAVYCON, seria B6, 6-pinowa, zacisk śrubowy

Obudowa - HC-B 6-TFL-N-O1STM20G - 1460339



Obudowa tulejowa HEAVYCON B6, do pałąka wzdłużnego, wys. 56 mm, z gwintem 1x M20, proste odejście przewodu

Obudowa - HC-B 6-AMLD - 1771147



Profile do PCB HEAVYCON B6, z jarmem podłużnym, wysokość 29 mm, z pokrywą z tworzywa, z uszczelką płaską

Wkładka stykowa - HC-B 6-I-UT-F - 1648128



Wkładka żeńska HEAVYCON seria B6, 6-polowa, złącze śrubowe

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

Zestaw łączników wtykowych - HC-KIT-B06-R01 - 1409671

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 3.0	EC002310
ETIM 4.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 6.0	EC002560

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121409

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
