

Pokrywa - AP-ME METER - 3034361

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Profil maskujący, do osłonięcia listew zacisk., wciskany w uchwyty profilu mask. APT-ME lub uchwyty końcowe APH-ME. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

Zalety

- Osłony zabezpieczają przed niepożądanym uruchomieniem listew zaciskowych
- Profil osłony jest specjalnie dopasowany do konturu zacisków rozłącznikowych przekładnika
- Na przynależnym uchwycie końcowym APH-ME można bezpiecznie zatrzaskać obudowę i opcjonalnie zaplombować

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	
GTIN	4046356316774
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,540 KGM
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	1000 mm
szerokość (a)	142 mm
Wysokość (c)	48,4 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 65 °C
-------------------------------	------------------

Informacje ogólne

Kolor	przezroczysty
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał	PCV

Pokrywa - AP-ME METER - 3034361

Dane techniczne

Normy i przepisy


Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141190
eCl@ss 8.0	27141190
eCl@ss 9.0	27141190

ETIM

ETIM 3.0	EC000012
ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC002848
ETIM 6.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708

Pokrywa - AP-ME METER - 3034361

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121410
-------------	----------

Akcesoria

Akcesoria

Pokrywa

Taśma wtykana - AP-ES - 5022685



Taśma wtykana, biały, nieopisane, rodzaj montażu: wsuwanie, do styków o szerokości: 35 mm, wielkość pola opisowego: 35 × 500 mm

Uchwyt profilu maskującego

Uchwyt profilu maskującego - APH-ME - 3034374



Wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP-ME, opcjonalnie możliwość zaplombowania

Uchwyt profilu maskującego - APT-ME - 3034358



Wspornik profilu maskującego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania profilu mask. AP-ME