

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Zestaw złączy wtykowych EVO, seria B10, obudowa z tworzywa sztucznego, składający się z obudowy tulejowej, profili do PCB, wkładek stykowych: 1407729, 1407730, 1407633, 1407626, 1407670

Właściwości produktu

- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Możliwość oznaczenia za pomocą tabliczki opisowej 9 x 20 mm
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji
- Obie blachy PE wkładek stykowych są łączone ze zintegrowaną ramą metalową za pomocą obudowy tulejowej
- Metalowe inkrustacje gwarantują szybkie stykanie PE-przy krzywym wtykaniu
- absolutnie odporny na korozję
- bezhalogenowe tworzywo sztuczne
- Możliwość umieszczenia tabliczki z opisem

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 834094
GTIN	4046356834094
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,395 kg
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Informacje ogólne

liczba pól	10+PE
Konstrukcja	B10
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Dane techniczne

Informacje ogólne

Odejscie kabla	proste
	boczne
Stopień ochrony obudowy	IP66
	12 (UL 50e)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze Push-in
napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Zawartość zestawu

Wkładka stykowa - HC-B 10-I-PT-F - 1407729



Wkładka żeńska HEAVYCON, seria B10, 10 + PE pinowa, złącze typu push-in

Wkładka stykowa - HC-B 10-I-PT-M - 1407730



Wkładka męska HEAVYCON, seria B10, 10 + PE pinowa, złącze typu push-in

Obudowa - HC-EVO-B10-BWSC-PLRBK - 1407633



Profile do HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B10, z uchwytem wzdłużnym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską, z pokrywą ochronną

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Zawartość zestawu

Obudowa - HC-EVO-B10-HLFS-PLBK - 1407626



Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kołnierzem bagnetowym do połączenia śrubowego EVO, B10, do uchwytu wzdłużnego, wysokość 60,5 mm, bez połączenia śrubowego EVO

Dławnica kablowa - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440101
eCl@ss 9.0	27440101

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121409

Zestaw łączników wtykowych - HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK - 1408791

Aprobaty

Aprobaty


Aprobaty

EAC / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
