


## KLM-A + ESL 44X7

Numer artykułu: 0809421


Rysunek przedstawia kombinację z wariantów KLM-A i ESL 44 x 7



<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=0809421>

Oznacznik listew zacisk. i pasek wtykany ESL..., o zmiennej wysokości, do stosowania w ogranicznikach E/UK, E/NS 35 N lub CLIPFIX 35, wielkość pola opisowego paska wtykanego: 44 x 7 mm

### Dane handlowe

EAN	 4 017918 201821
Opakowanie	50 pcs.
Taryfa celna	39269097
Waga brutto za 1 szt	0,00242 kg

### Uwagi do produktu

Zgodne z WEEE/RoHS od:  
18/03/2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Dane techniczne

#### Informacje ogólne

długość (b)	44 mm
szerokość (a)	7 mm
Kolor	przezroczysty
materiał element bazowy	SAN
Klasa palności wg UL 94	HB
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C

KLM-A + ESL 44X7 Numer artykułu: 0809421

<http://eshop.phoenixcontact.pl/phoenix/treeViewClick.do?UID=0809421>

---

Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu
Material	ABS

**Adres**

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o  
Długoleka ul. Wroclawska 33D  
55-095 Mirków, Poland  
Telefon 071/ 39 80 410  
Faks 071/ 39 80 499  
<http://www.phoenixcontact.pl>



© 2012 Phoenix Contact  
Zmiany techniczne zastrzeżone;