

Narzędzie wielofunkcyjne - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm² bis 2,5 mm² z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.

Właściwości produktu

- ✓ Zintegrowana blokada wymuszenia zapewnia stałą wysoką jakość zakleszczenia
- ✓ Oszczędność do 30% czasu wynikająca z możliwości przeprowadzania niezbędnych operacji konfekcjonowania przewodów przy użyciu tylko jednego narzędzia
- ✓ Wielofunkcyjne szczytce zaciskowe do obróbki taśm z końcówkami rurowymi wg DIN 46228-4
- ✓ Solidne i długowieczne dzięki zastosowaniu odpornych tworzyw sztucznych i metali ulepszanych cieplnie
- ✓ Ułatwiająca obsługę wizualizacja przebiegów procesów bezpośrednio na szczypcach



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 055626 042381
GTIN	4055626042381
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,322 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	180 mm
szerokość (a)	31,5 mm
Wysokość	100 mm

Informacje ogólne

Zaprasowanie	Crimp Indent
--------------	--------------

Narzędzie wielofunkcyjne - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Dane techniczne

Informacje ogólne

Rodzaj styku	Końcówki rurkowe
AWG elastyczne wielożyłowe, min.	14
AWG elastyczne wielożyłowe, maks.	20
średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	2,5 mm ²
AWG min	20
AWG maks.	14
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

Akcesoria

Akcesoria

Zasobnik

Zasobnik - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103



Magazynek na tulejki do CRIMPFOX 4 IN 1, do tulejek z kołnierzem izolacyjnym 0,5 mm²... 2,5 mm², o długości 8 mm

Złącze

Tulejka - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104



Tulejki na taśmie, 0,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor biały, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Narzędzie wielofunkcyjne - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Akcesoria

Tulejka - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105



Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor szary, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Tulejka - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106



Tulejki na taśmie, 1,0 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czerwony, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Tulejka - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107



Tulejki na taśmie, 1,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor czarny, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 50 tulejek.

Tulejka - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108



Tulejki na taśmie, 2,5 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor niebieski, do aplikacji za pomocą CRIMPFOX 4 IN 1, 10 pasków po 40 tulejek.

Tulejka - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163



Tulejka, Wymiary wg normy DIN 46228-4, z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kodzie barwnym opartym o NF C 63-023:1994-02, do przetworzenia z CRIMPFOX 4 w 1, Długość tulejek: 8 mm, Długość: 14 mm, Kolor: niebieski, Liczba pasków: 10, Liczba tulei na pasek: 50

Narzędzie wielofunkcyjne - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Akcesoria

Tulejka - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164



Tulejka, Wymiary wg normy DIN 46228-4, z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kodzie barwnym opartym o NF C 63-023:1994-02, do przetworzenia z CRIMPFOX 4 w 1, Długość tulejek: 8 mm, Długość: 14 mm, Kolor: szary, Liczba pasków: 10, Liczba tulei na pasek: 40