

Uchwyty tabliczek - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Uchwyty tabliczek, czarny, nieopisane, Rodzaj montażu: Śruby, nity, Wielkość pola opisowego: 49 × 15 mm

Rys. przedst. wersję artykułu

Właściwości produktu

- Uchwyty tabliczek CARRIER-EMP ... stosuje się w połączeniu z montowanymi na wcisk tabliczkami UC-EMP ... / US-EMP
- Obszarem ich stosowania jest jednoznaczna identyfikacja urządzeń i szaf rozdzielczych
- Do montażu służą śruby lub nity

Dane handlowe

Jednostka opakowania	40 STK
Minimalne zamówienie	40 STK
GTIN	 4 046356 440769
GTIN	4046356440769
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,002 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	17 mm
szerokość (a)	52 mm
Wysokość	6 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Uchwyty tabliczek - CARRIER-EMP (49X15) - 0827452

Dane techniczne

Informacje ogólne


Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał	PA
Oznaczenie rodzaju montażu	Śruby, nity

Normy i przepisy

Klasa palności wg UL 94	V2
-------------------------	----

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

