

Zestaw narzędzi - SF-SL/PZ SET VDE - 1212540

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Zestaw wkrętek, szczelinowych/krzyżowych-pozidriv®, izolacja VDE, 6-częściowy, z uchwytem


Ilustracja przedstawia wersję SF-SL/PH SET VDE

Właściwości produktu

- Zestawy wkrętek SF-SL ... dostępne są w różnych wersjach wyposażenia
- Łącznie z uchwytem wkrętek do montażu ściennego



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 589758
GTIN	4046356589758
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,550 kg
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	Czechy

Dane techniczne

Typ produktu	Zestaw narzędzi
Aprobata	EAC

Zawartość zestawu

Wkrętak - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Zestaw narzędzi - SF-SL/PZ SET VDE - 1212540

Zawartość zestawu

Wkrętak - SZS 0,6X3,5 VDE - 1212602



Wkrętak, szczelinowy, izolacja VDE, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

Wkrętak - SZS 0,8X4,0 VDE - 1212508



Wkrętak, izolowany, izolacja VDE, wielkość: 0,8x4,0x100 mm, uchwyt dwumaterialowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

Wkrętak - SZS 1,0X5,5 VDE - 1209114



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0x5,5x125 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak krzyżakowy - SZK PZ1 VDE - 1206450



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak krzyżakowy - SZK PZ2 VDE - 1206463



Wkrętak, krzyżowy PZ, izolacja VDE, rozmiar: PZ 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
------------	----------

Zestaw narzędzi - SF-SL/PZ SET VDE - 1212540

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21040290
eCl@ss 5.1	21040290
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21045003
eCl@ss 9.0	21045003

ETIM

ETIM 4.0	EC000149
ETIM 5.0	EC000149
ETIM 6.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27113201

Aprobaty


Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
