

Narzędzia - UNIFOX-F VDE - 1212363

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Szczypce płaskie, drobno ząbkowana powierzchnia chwytająca, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Właściwości produktu

- Ząbkowane powierzchnie uchwytów
- Ergonomicznie dopasowany kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia
- Korzystne stosunki przelozenia umożliwiają optymalną siłę trzymania
- Kuta i hartowana w oleju matryca wytrzymuje najwyższe obciążenia
- Szczypce płaskie, okrągłe i nastawne do rur UNIFOX z izolacją ochronną VDE

Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 455671
GTIN	4046356455671
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,170 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	160 mm
-------------	--------

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Norma testów	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5745

Normy i przepisy

Norma testów	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
--------------	----------------------------------

Narzędzia - UNIFOX-F VDE - 1212363

Dane techniczne

Normy i przepisy

	DIN ISO 5745
--	--------------

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043817
eCl@ss 9.0	21043817

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000833
ETIM 5.0	EC000833
ETIM 6.0	EC000833

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27112126

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty


VDE Zeichengenehmigung / EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Narzędzia - UNIFOX-F VDE - 1212363

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	109845
------------------------	---	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------