

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RCI 1 - 1212055

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Szczypce zgniatające do niezolowanych końcówek kabli, 0,14 - 1,0 mm² (jasnozielony, czerwony), zacisk owalny

Właściwości produktu

- Jednoznaczne przyporządkowanie do przekrojów podawane jest przez barwne oznakowanie matryc.
- Zwalniana blokada wymuszona
- Blokada zwalnia, jak tylko osiągnięty zostanie potrzebny nacisk, wykluczając w ten sposób niedociśnięcia.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 453851
GTIN	4046356453851
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,437 kg
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	198 mm
szerokość (a)	18 mm
Wysokość	59 mm

Informacje ogólne

Kolor	czarny
Zaprasowanie	Crimp owalny
Rodzaj styku	izolowane końcówki kablowe
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 1
średnica min.	0,14 mm ²

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RCI 1 - 1212055

Dane techniczne

Informacje ogólne

średnica max	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	24
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 2
średnica min.	0,25 mm ²
średnica max	0,5 mm ²
AWG min	24
AWG maks.	22
Oznaczenie	Pozycja zacisku: 3
średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	1 mm ²
AWG min	22
AWG maks.	18

Klasyfikacje

eCI@ss

eCI@ss 4.0	21040301
eCI@ss 4.1	21040301
eCI@ss 5.0	21040301
eCI@ss 5.1	21040301
eCI@ss 6.0	21043811
eCI@ss 7.0	21043811
eCI@ss 8.0	21043811
eCI@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Praska zaciskowa - CRIMPFOX-RCI 1 - 1212055

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



EAC-Zulassung