

Dławnica kablowa - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Przepust kablowy z zamknięciem bagietkowym EVO EMC, seria B, rozmiar M25, średnica przewodu 11–16 mm

Opis produktu

Metalowy przepust kablowy



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 932387
GTIN	4046356932387
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,081 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 16 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4X (UL 50)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Rodzaj dławików	M25
Liczba przewodów	1

Dławnica kablowa - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Dane techniczne

Informacje ogólne


Materiał	Odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję
Materiał dławnicy gwintowanej	aluminium
materiał śruby dociskowej	Mosiądz, niklowany
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki kabla	NBR
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Złącze bagnetowe B, metalowe
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	7,50 Nm
Kolor	srebrny

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

Dławnica kablowa - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	--	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
----------------	--	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---