

Złącze zaciskowe ekranu - SKS 20-D - 3240215

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)




Złącze ekranu, do połączenia ekranu z przewodzącą płytą montażową

Właściwości produktu

- Sprężynowe złącza ekranu SKS... dostępne są dla kabli i przewodów o przekrojach od 3 do 20 mm
- Zgodnie z wymaganiami dyrektywy oraz norm dotyczących urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem połączenia gwintowane nie podlegają certyfikacji. Tym samym istnieje możliwość stosowania zacisków połączeń gwintowanych typu SKS w obszarach ex również bez odpowiedniego certyfikatu i oznakowania.
- Sprężynowe złącza ekranu SKS... dostępne są dla kabli i przewodów o przekrojach od 3 do 20 mm
- Możliwe są trzy różne sposoby montażu: na szynach nośnych NS 35, szynach zbiorczych lub bezpośrednio na przewodzących płytach montażowych

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 STK
Minimalne zamówienie	10 STK
GTIN	 4 046356 458924
GTIN	4046356458924
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,039 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	1
Średnica kabla	5 mm ... 20 mm
Kolor	srebrny

Wymiary

Długość	27 mm
---------	-------

Złącze zaciskowe ekranu - SKS 20-D - 3240215

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	24,7 mm
Wysokość	40,5 mm

Dane przyłączeniowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	20 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	10 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	20 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	8
Przekrój przewodu AWG max.	4
Gwint śruby	M4
Rodzaj przyłącza	Siła sprężyny

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141150
eCl@ss 7.0	27141150
eCl@ss 8.0	27141150
eCl@ss 9.0	27141150

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000001
ETIM 5.0	EC002020
ETIM 6.0	EC002020

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121432

Złącze zaciskowe ekranu - SKS 20-D - 3240215

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

EAC

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

EAC



7500651.22.01.00246