

## Mostki ciągłe - FBST 500-PLC BU - 2966692


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Mostki ciągłe, Długość: 500 mm, Kolor: niebieski

RoHS

### Dane handlowe

Jednostka opakowania	20 STK
GTIN	 4 017918 130534
GTIN	4017918130534
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,043 kg
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy

### Dane techniczne

#### Wymiary

Długość	500 mm
---------	--------

#### Informacje ogólne

Prąd	32 A
Kolor	niebieski

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

### Klasyfikacje

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371692
eCl@ss 5.1	27371692

# Mostki ciągłe - FBST 500-PLC BU - 2966692

## Klasyfikacje

### eCl@ss

eCl@ss 6.0	27379208
eCl@ss 7.0	27379208
eCl@ss 8.0	27379208
eCl@ss 9.0	27379105

### ETIM

ETIM 4.0	EC002586
ETIM 5.0	EC002586
ETIM 6.0	EC002586

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

## Aprobaty

### Aprobaty

---

#### Aprobaty

GL / EAC / PRS

---

#### Aprobaty Ex

---

### Szczegóły aprobat

GL		<a href="http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html">http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html</a>	46016-03 HH
----	--	---	-------------

EAC			EAC-Zulassung
-----	--	--	---------------

PRS		<a href="http://www.prs.pl/">http://www.prs.pl/</a>	TE/2109/880590/16
-----	--	---	-------------------

