



RSWT Centrifugal Pump Soft Starter

Przeгляд produktów


A dedicated soft starter for centrifugal pumps



- ➔ Do 3-fazowych silników do 90A*
(45kW)
- ➔ Algorytm samoczenia do optymalizacji startu i stopu pomy
- ➔ Zintegrowana ochrona przeciążeniowa
- ➔ Proste ustawienie przez użytkownika



RSWT..V00 – A simple to use soft starter




- ➡ 1 pokrętko ustawień ramp-up/-down
- ➡ Algorytm samoczenia
- ➡ Kompaktowa obudowa
- ➡ Bez zintegrowanej ochrony przeciążeniowej
- ➡ Łatwy w użyciu
- ➡ Automatyczne dopasowanie do obciążenia
- ➡ Rozwiązywanie bardziej ekonomiczne

RSWT.V10 – More protection for pumps



- ➡ 3 pokrętła ustawień do ramp-up/-down, FLC (ochrona przeciążeniowa)
- ➡ Algorytm samoczenia
- ➡ Kompaktowa obudowa
- ➡ Zintegrowana ochrona przeciążeniowej
- ➡ Dostrajanie ustawień
- ➡ Zoptymalizowane załączenie i wyłączenie pompy
- ➡ Większa kontrola nad działaniami łagodnego rozruchu

The User Interface.... RSWT.. V00



LED Indications
Alarms, Ramp/Bypass,
Supply

Auxiliary Relays
Alarms: NC
Top of Ramp: NO

Ramp-Up/Down
setting
1-20sec

The User Interface.... RSWT..V10

